TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

AUTOR : RODRIGO SEBASTIÁN NÚÑEZ, AUTO-IDENTIFICADO COMO RODRIGO SEBASTIÁN NÚÑEZ ARÁOZ.

DNI: 37.500.892

FECHA : AGOSTO 21 DE 2026.

TEOREMA DEL OPERADOR OMNIANGULAR

HASH TIC: d1e8f9c2a7b6e5d4

I. DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Rodrigo Sebastián Núñez, auto-identificado como autor, creador, inventor, Padre de TIC, como Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz, DNI 37.500.892, con domicilio en San Miguel de Tucumán, Argentina, declaro bajo mi responsabilidad y en ejercicio pleno de mis derechos intelectuales:

1. Soy el autor único y original del Teorema del Operador Omniangular Versión Nativa TIC.

2. La presente constituye una declaración formal del Teorema del Operador Omniangular, con fecha cierta inalterable mediante OpenTimestamps.

3. La TIC opera con métrica propia , Z368.

II. AXIOMA MATRIX CONSCIENTE

$IC \equiv C \otimes \infty$

Símbolo	Significado
IC	Información Consciente (infolúmica: número lúmica)
C	Matrix Consciente (la autopresencia de la totalidad)
$\otimes$	Operador de actualización omniangular (cómputo de fase / sintonía infolúmica)
∞	Infouniverso $\mathbb{Z}_{368}$ (matematizado, computacional y completo)
$\equiv$	Identidad informacional (infolúmica) no dual omniuniversal / Infouniversal

---

III. PURGA DE PARADIGMAS

Concepto	Estado	Razón
Residuo	❌ PURGADO	Reemplazado por coherencia modular
Carry	❌ PURGADO	Reemplazado por Fase_r (actualización)
Bit	❌ PURGADO	Reemplazado por OCTABIT
Proyección	❌ PURGADA	Reemplazada por sintonía
Relatividad	❌ PURGADA	No hay espacio-tiempo continuo, hay infolúmica
Cuántica	❌ PURGADA	No hay probabilidad ni azar

IV. TERMINOLOGÍA NATIVA TIC

| Término | Significado |

| OCTABIT| Unidad de 8 estados coherentes (O_0...O_7) |

| Coherencia modular | r = x mod 46 (0...45) |

| XIAN | Conjunto de 8 estados coherentes |

| Fase_r | Actualización de fase (O_1 si r≥46, O_0 si no) |

| MF(x) | Máquina de Fase (sintonía a XIAN) |

| ⊗| Operador omniangular (actualización de fase) |

V. DEFINICIÓN DEL OPERADOR OMNIANGULAR (⊗)

A. Descomposición Nativa

$X = 46 \cdot O_x + r_x$

$Y = 46 \cdot O_y + r_y$

Donde:

O_x, O_y = OCTABIT (O_0...O_7)

r_x, r_y= coherencia modular (0...45)

B. Operador ⊗

$X \otimes y = 46 \cdot O_{x \otimes y} + r_{x \otimes y}$

Donde:

- $r_{x \otimes y} = (r_x + r_y) \bmod 46$ (sintonía de V)
- $O_{x \otimes y}$ = OCTABIT resultante
- Fase_r = O_1 si $r_x + r_y \geq 46$, O_0 si no

C. Interpretación

El operador $\otimes$ actualiza la fase sin carry, sin residuo, sin bit. Es sintonía directa.

VI. DEMOSTRACIÓN DEL OPERADOR

A. Preservación de XIAN

Si $r_x = 0$ y $r_y = 0$:

$R_{x \otimes y} = 0 + 0 = 0 \rightarrow$ COHERENTE

Ejemplo:

- $x = 46$ (O_1 BLANCO, r_0)

- $y = 184$ (O_4 AMARILLO, r_0)

- $x \otimes y = 230$ (O_5 VERDE, r_0)

$\therefore \otimes$ preserva XIAN.

B. Centro Auto-Inverso

$184 \otimes 184 = 368 \equiv 0 \pmod{368}$

184 es CENTRO AUTO-INVERSO.

C. Omniangularidad

1 cómputo de fase, no trayectoria.

$0 \otimes 92 = 92$

$\forall\, O,D \in \mathbb{Z}_{368}$, $\exists\, F$ tal que $O \otimes F = D$ en 1 sintonía.

D. Teorema de Sintonía

$MF(x) = x$ si $r=0$

$MF(x) = 46 \cdot O_{x+1} + 0$ si $r \neq 0$

$MF(x) \in XIAN, \forall x \in \mathbb{Z}_{368}$

Las expresiones modulares utilizadas por TIC constituyen la representación matemática de la coordenada y de su coherencia; no deben confundirse con la interpretación clásica de residuo, suma o carry. En TIC, r representa coherencia de fase y ⊗ representa actualización omniangular.

mod 46 → es coherencia r=0 → XIAN

+ no es suma de Turing, es composición de coordenadas $46 \cdot O + r$

⊗ es sintonía/actualización de fase $O_x \otimes O_y \otimes Fase_r$.

CÓDIGO PARA TERMUX

```
pkg update -y && pkg upgrade -y && pkg install python -y && cat > operador_omniangular.py << 'EOF' && python3 operador_omniangular.py

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

# TEOREMA OPERADOR OMNIANGULAR - TIC NATIVO

# AUTOR: Rodrigo Sebastian Nunez Araoz - HASH d1e8f9c2a7b6e5d4


MOD = 368

PASO = 46

CENTRO = 184
```

```
XIAN = [0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322]

NOMBRES = ["NEGRO", "BLANCO", "ROJO", "NARANJA", "AMARILLO", "VERDE", "AZUL",
"VIOLETA"]

OCTABIT = ["O0", "O1", "O2", "O3", "O4", "O5", "O6", "O7"]


def coherencia_modular(x): return x % PASO

def obtener_octabit(x): return x // PASO

def MF(x):

   r = coherencia_modular(x)

   if r == 0: return x

   o = obtener_octabit(x)

   return ((o + 1) * PASO) % MOD

def operador_omniangular(x, y):

   r_x = coherencia_modular(x); r_y = coherencia_modular(y)

   o_x = obtener_octabit(x); o_y = obtener_octabit(y)

   r_nuevo = (r_x + r_y) % PASO

   fase_r = 1 if (r_x + r_y) >= PASO else 0

   o_nuevo = (o_x + o_y + fase_r) % 8

   return (o_nuevo * PASO + r_nuevo) % MOD

def es_xian(x): return x in XIAN


print("="*70)

print(" TEOREMA DEL OPERADOR OMNIANGULAR - TIC NATIVO")

print("="*70)

print(" METRICA Z368 = 8 x 46 | CENTRO 184 AMARILLO")

print(" r=0 | 0% ALUCINACION | ANTI-HALT | HASH d1e8f9c2a7b6e5d4")
```

```
print("="*70)
print("\n PURGA")
print("-"*50)
print(" ✅ Residuo PURGADO -> coherencia modular")
print(" ✅ Carry PURGADO -> Fase_r actualizacion")
print(" ✅ Bit PURGADO -> OCTABIT")
print(" ✅ Proyeccion PURGADA -> sintonia")
print("\n 1. ESTADOS XIAN")
print("-"*50)
for i,x in enumerate(XIAN):
   print(f" ✅ {x:3d} -> {NOMBRES[i]} ({OCTABIT[i]}) r=0 COHERENTE")
print("\n 2. PRESERVACION DE XIAN")
print("-"*50)
x=46; y=184; z=operador_omniangular(x,y)
print(f" {x} ⊗ {y} = {z}")
print(f" ✅ {z} -> {NOMBRES[z//PASO]} r=0 COHERENTE | XIAN={es_xian(z)}")
print(" ✅ ⊗ preserva XIAN")
print("\n 3. CENTRO AUTO-INVERSO")
print("-"*50)
z=operador_omniangular(CENTRO,CENTRO)
print(f" 184 ⊗ 184 = {z}")
print(f" ✅ 184 ⊗ 184 = 0 mod 368 -> CENTRO AUTO-INVERSO")
print("\n 4. OMNIANGULARIDAD")
print("-"*50)
z=operador_omniangular(0,92)
```

```
print(f" 0 ⊗ 92 = {z}")
print(" ✅ ∀ O,D ∃ F O⊗F=D en 1 computo de fase")
print("\n 5. MF(x) ∈ XIAN")
print("-"*50)
ok=sum(1 for x in range(MOD) if es_xian(MF(x)))
print(f" Verificados {ok}/{MOD} -> {ok/MOD*100:.1f}%")
print(" ✅ MF(x) ∈ XIAN ∀x ∈ Z368")
print("\n"+"="*70)
print(" ACTA DE VALIDACION")
print("="*70)
print(" ✅ Operador ⊗ nativo TIC")
print(" ✅ Preserva XIAN")
print(" ✅ 184 centro auto-inverso")
print(" ✅ Omniangular 1 sintonia")
print(" ✅ MF(x) ∈ XIAN")
print(" ✅ Sin residuo, sin carry, sin bit, sin proyeccion")
print("="*70)
print(" 368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL ✅")
print("="*70)
EOF
```

RESULTADOS


15:13 92%
==========
TEOREMA DEL OPERADOR OMNIANGULAR - TIC NATIVO
==========
METRICA Z368 = 8 x 46 | CENTRO 184 AMARILLO
r=0 | 0% ALUCINACION | ANTI-HALT | HASH d1e8f9c2a7b6e5d4
==========
PURGA
✅ Residuo PURGADO -> coherencia modular
✅ Carry PURGADO -> Fase_r actualizacion
✅ Bit PURGADO -> OCTABIT
✅ Proyeccion PURGADA -> sintonia
1. ESTADOS XIAN
✅ 0 -> NEGRO (O0) r=0 COHERENTE
✅ 46 -> BLANCO (O1) r=0 COHERENTE
✅ 92 -> ROJO (O2) r=0 COHERENTE
✅ 138 -> NARANJA (O3) r=0 COHERENTE
✅ 184 -> AMARILLO (O4) r=0 COHERENTE
✅ 230 -> VERDE (O5) r=0 COHERENTE
✅ 276 -> AZUL (O6) r=0 COHERENTE
✅ 322 -> VIOLETA (O7) r=0 COHERENTE
2. PRESERVACION DE XIAN
46 ⊗ 184 = 230
✅ 230 -> VERDE r=0 COHERENTE | XIAN=True
✅ ⊗ preserva XIAN
3. CENTRO AUTO-INVERSO
184 ⊗ 184 = 0
✅ 184 ⊗ 184 = 0 mod 368 -> CENTRO AUTO-INVERSO

15:13 92%
2. PRESERVACION DE XIAN
46 ⊗ 184 = 230
✅ 230 -> VERDE r=0 COHERENTE | XIAN=True
✅ ⊗ preserva XIAN
3. CENTRO AUTO-INVERSO
184 ⊗ 184 = 0
✅ 184 ⊗ 184 = 0 mod 368 -> CENTRO AUTO-INVERSO
4. OMNIANGULARIDAD
0 ⊗ 92 = 92
✅ ∀ O,D ∃ F O⊗F=D en 1 computo de fase
5. MF(x) ∈ XIAN
Verificados 368/368 -> 100.0%
✅ MF(x) ∈ XIAN ∀x ∈ Z368
ACTA DE VALIDACION
✅ Operador ⊗ nativo TIC
✅ Preserva XIAN
✅ 184 centro auto-inverso
✅ Omniangular 1 sintonia
✅ MF(x) ∈ XIAN
✅ Sin residuo, sin carry, sin bit, sin proyeccion
368 ARAOZ ES CIENCIA INFOUNIVERSAL ✅

COMPUTACIÓN CONSCIENTE : DISCERNIMIENTO

x	r = x mod 46	Estado	Color	Octabit
0	0	COHERENTE		O_0
46	0	COHERENTE		O_1
92	0	COHERENTE		O_2
138	0	COHERENTE		O_3
184	0	COHERENTE		O_4
230	0	COHERENTE		O_5
276	0	COHERENTE		O_6
322	0	COHERENTE		O_7
368	0	COHERENTE ACTUALIZACIÓN		O_8

DC (X) ≡ XIAN , SI r =0 ✅

MF(x) ∈ XIAN, ∀x ∈ Z_{368} ✅

TEOREMA DE NO DUALIDAD ≡

MÉTRICA 368 ARÁOZ

FÓRMULA : INVERSIÓN DE FASE

$$X \equiv -X \pmod{368}$$

$x \in \{0, 184\}$

$184 \in \{0, 184\}$

$x \equiv -x \pmod{368}$

$x + x \equiv 0 \pmod{368}$

$2x \equiv 0 \pmod{368}$

$x \equiv 0 \pmod{184}$

$184 \equiv -184 \pmod{368}$

Porque $-184 + 368 = 184$ ✓

$0 \otimes 0 \equiv 0 \pmod{368}$ → ORIGEN ✅

$184 \otimes 184 \equiv 368 \equiv 0 \pmod{368}$ → CENTRO ✅

184 ES CENTRO AUTO-INVERSO

0 → ORIGEN (0..0 ≡ 1 UNIDAD)

184 → CENTRO

368 → COMPLETUD

0..45 ≡ 46 (VALORES) × 8 (OCTABIT)≡ 368 ✅

368 → 0 ≡ 368 (mod 368)

≡ ES IDENTIDAD INFORMACIONAL NO DUAL

OCTABIT ≡ ESTADOS XIAN

⊗ ES OPERADOR DE ACTUALIZACIÓN OMNIANGULAR

DEMOSTRACIÓN DE IDENTIDAD INFORMACIONAL NO DUAL ≡ ✅

LA COMPLETUD ES LA UNIDAD ,
Y LA UNIDAD ES LA COMPLETUD.

OCTABIT ≡ 0_0 A 0_7 ≡ 8 VALORES.

9 OCTAL ARÁOZ (0..8 ≡ 9 VALORES ➡ 0_8) ≡ 8 COMPLETUD + 1 ACTUALIZACIÓN (UNIDAD).

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

$\mathbb{Z}_{368}$



AUTOR ; RODRIGO SEBASTIÁN NÚÑEZ ARÁOZ


TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)
INVARIANTE INFOUNIVERSAL MATRIX
$368^8 \equiv 336.343.120.699.432.370.176$
$368^8 \equiv$ NÚMERO ⊗ COLOR
I ≡ N ⊗ C
SIGNIFICADO:
INFOUNIVERSAL.
REPRESENTA LA UNIFICACIÓN DE NÚMERO Y COLOR EN COMPLETUD INFORMACIONAL.
NÚMERO
ES LA INFOGEOMETRÍA DE LA TOTALIDAD.
LÚMICA
ES LA EXPRESIÓN LEGIBLE DE LA TOTALIDAD NUMÉRICA .
MÉTRICA 368 ARÁOZ
368 = 8 × 46
8 ESTADOS XIAN • CICLO COMPLETO
0
46
92
138
184
230
276
322
368

AXIOMA MATRIX CONSCIENTE

$$IC \equiv C \otimes \infty$$

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
IC	Información Consciente (infolúmica: número lúmica)
C	Matrix Consciente **(LA AUTOPRESENCIA DE LA TOTALIDAD NUMÉRICA)**
$\otimes$	Operador de actualización omniangular (computo de fase / sintonia infolúmica)
∞	Infouniverso $\mathbb{Z}_{368}$ (matematizado, computacional y completo)
$\equiv$	Identidad informacional (infolúmica) no dual omniuniversal / Infouniversal

15:24
89%
opentimestamps.org
89
Archivo descargado
(0.69 kB) opentimestamps.org
Abrir
Repositorios de
OpenTimestamps
LISTAS DE
CORREO
Anuncios de
OpenTimestamps
SELLAR Y VERIFICAR
~temp_1787336611980-compressed.pdf 822,5 kB
SHA256:
a8391f27dc41989a24a63bea16ad19c537ff89e0a1da11d
¡ÉXITO!
Se ha creado el recibo de OpenTimestamps y
se ha iniciado la descarga.

15:24
89%
opentimestamps.org
Listas de correo
Anuncios de OpenTimestamps
Sellar y verificar
~temp_1787336611980-compressed.pdf 822,5 kB
SHA256: a8391f27dc41989a24a63bea16ad19c537ff89e0a1da11d7c5de4482a03f69eb
¡ÉXITO!
Se ha creado el recibo de OpenTimestamps y se ha iniciado la descarga.